Recherche Opérationnelle 1A
Programmation Linéaire
Théorie des Jeux

Zoltán Szigeti

Ensimag, G-SCOP

EXO 11.1.

Deux géants de la presse quotidienne: *LE FIGARO* et *LIBERATION* se partagent le marché de quelques millions de lecteurs. Supposons que les directeurs de chaque journal doivent choisir un titre à la "une" parmi les trois qui font l'actualité :

T_1 - "Mont-Saint-Michel : un homme soupçonné d'avoir proféré des menaces interpellé";
T_2 - "Après deux semaines de grève, les cheminots s'interrogent";
T_3 - "Évacuation par la police d'un bâtiment bloqué à l'université de Grenoble";

Grâce aux sondages fréquents de l'opinion publique on peut estimer le comportement du marché. En fonction des titres à la "une" le partage du marché est donné par le tableau suivant :

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2,

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui :

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.

			LE FIGARO	
		T_1		T_3
	T_1	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%		70% : 30%
	T_3	50% : 50%		40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3,

			LE FIGARO	
		T_1		T_3
	T_1	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%		70% : 30%
	T_3	50% : 50%		40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui :

			LE FIGARO	
		T_1		T_3
	T_1	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%		70% : 30%
	T_3	50% : 50%		40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.

			LE FIGARO	
		T_1		T_3
	T_1	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%		70% : 30%
	T_3	50% : 50%		40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		$\boldsymbol{T_3}$
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		70% : 30%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3,

			LE FIGARO	
		T_1		T_3
	T_1	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%		70% : 30%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui :

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		$\boldsymbol{T_3}$
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		70% : 30%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		$\boldsymbol{T_3}$
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		60% : 40%
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		70% : 30%

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.
   4. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_1,

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.
   4. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_1, car T_2 est plus avantageuse pour lui :

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.
   4. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_1, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $60 \geq 40$.

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		
	$\boldsymbol{T_1}$	40% : 60%		
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		

EXO 11.1.

Solution

1. Les directeurs sont intelligents et ils réfléchissent correctement.
2. On peut remarquer qu'on peut éliminer certaines stratégies :
   1. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_2, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40, 50) \geq (30, 40, 50)$.
   2. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $(60, 70) \geq (50, 40)$.
   3. le directeur du *FIGARO* n'utilisera jamais sa stratégie T_3, car T_1 est plus avantageuse pour lui : $(60, 40) \geq (40, 30)$.
   4. le directeur de *LIBERATION* n'utilisera jamais sa stratégie T_1, car T_2 est plus avantageuse pour lui : $60 \geq 40$.

			LE FIGARO	
		$\boldsymbol{T_1}$		
LIBERATION	$\boldsymbol{T_2}$	60% : 40%		

EXO 11.1.

Solution

Point d'équilibre de ce jeu est (T_2, T_1) :

- le directeur de *LIBERATION* doit choisir sa stratégie T_2 et
- le directeur du *FIGARO* doit choisir sa stratégie T_1.

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

Point d'équilibre de ce jeu est (T_2, T_1) :

- le directeur de *LIBERATION* doit choisir sa stratégie T_2 et
- le directeur du *FIGARO* doit choisir sa stratégie T_1.

Remarque

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

Point d'équilibre de ce jeu est (T_2, T_1) :

- le directeur de *LIBERATION* doit choisir sa stratégie T_2 et
- le directeur du *FIGARO* doit choisir sa stratégie T_1.

Remarque

1. Si un des deux change sa stratégie il risque de gagner moins qu'avant.

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

EXO 11.1.

Solution

Point d'équilibre de ce jeu est (T_2, T_1) :

- le directeur de *LIBERATION* doit choisir sa stratégie T_2 et
- le directeur du *FIGARO* doit choisir sa stratégie T_1.

Remarque

1. Si un des deux change sa stratégie il risque de gagner moins qu'avant.
2. En répétant le jeu, on obtiendra chaque fois le même résultat.

			LE FIGARO	
		T_1	T_2	T_3
	T_1	40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
LIBERATION	T_2	60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
	T_3	50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

Jeu à somme nulle

Définition

Jeu à somme nulle :

1. Deux joueurs X et Y s'affrontent (ils jouent un nombre fini de fois),
   1. X a m stratégies (pures),
   2. Y a n stratégies (pures).
2. Le jeu est déterminé par la matrice des gains $A = (a_{ij})$ (connue par les deux joueurs) où
   a_{ij} est la valeur ce que le joueur Y donne au joueur X
   si X joue sa stratégie i et Y joue sa stratégie j.

Jeu à somme nulle

Définition

Jeu à somme nulle :

1. Deux joueurs X et Y s'affrontent (ils jouent un nombre fini de fois),
   1. X a m stratégies (pures),
   2. Y a n stratégies (pures).
2. Le jeu est déterminé par la matrice des gains $A = (a_{ij})$ (connue par les deux joueurs) où
   a_{ij} est la valeur ce que le joueur Y donne au joueur X
   si X joue sa stratégie i et Y joue sa stratégie j.

Remarque

EXO 11.1. est aussi un jeu à somme nulle, la matrice des gains est :

40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

Jeu à somme nulle

Définition

Jeu à somme nulle :

1. Deux joueurs X et Y s'affrontent (ils jouent un nombre fini de fois),
   1. X a m stratégies (pures),
   2. Y a n stratégies (pures).
2. Le jeu est déterminé par la matrice des gains $A = (a_{ij})$ (connue par les deux joueurs) où
   a_{ij} est la valeur ce que le joueur Y donne au joueur X
   si X joue sa stratégie i et Y joue sa stratégie j.

Remarque

EXO 11.1. est aussi un jeu à somme nulle, la matrice des gains est :

40% : 60%	70% : 30%	60% : 40%
60% : 40%	60% : 40%	70% : 30%
50% : 50%	50% : 50%	40% : 60%

−10	**+20**	**+10**
+10	**+10**	**+20**
0	**0**	**−10**

Jeu à somme nulle

Définition

1. stratégie mixte du joueur X : un vecteur $x = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$ tel que
   1. $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = 1$ et
   2. $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \ldots, x_m \geq 0$.
2. stratégie mixte du joueur Y : un vecteur $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ tel que
   1. $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 1$ et
   2. $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, \ldots, y_n \geq 0$.
3. Ce sont les distributions de probabilité avec lesquelles les joueurs jouent leurs stratégies.

Exo 11.5

Énoncé

1. Le gain moyen par jeu qui résulte de l'application
   - d'une stratégie mixte $\overline{x}$ par le joueur X et
   - d'une stratégie mixte $\overline{y}$ par le joueur Y

   peut être exprimé par: $\overline{x}^T \cdot A \cdot \overline{y}$.
   En adoptant une stratégie mixte $\overline{x}$ le joueur X se garantit au moins le gain: $\min_y(\overline{x}^T \cdot A) \cdot y$, où le minimum est pris sur tous les $y \geq 0$ vérifiant $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 1$.
2. Ce minimum est atteint pour une stratégie pure du joueur Y, $y^* = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$, c'est-à-dire:
   $\min_y(\overline{x}^T \cdot A) \cdot y = \min_j\{a_{1j}\overline{x}_1 + \cdots + a_{mj}\overline{x}_m\}$.

Exo 11.5

Solution

1. Le gain moyen est $\sum_{i,j} \overline{x}_i \overline{y}_j a_{ij}$:
   1. La case ij se joue avec probabilité $\overline{x}_i \overline{y}_j$ et
   2. la valeur de cette case est a_{ij},

   qui est $\overline{x}^T \cdot A \cdot \overline{y}$.
2. On cherche une solution optimale du PL
$$\begin{aligned} \mathbf{1}^T \cdot y &= \mathbf{1} \\ y &\geq 0 \\ (\overline{x}^T \cdot A) \cdot y &= w(\min) \end{aligned}$$
   1. Il existe un sommet du polyèdre qui donne l'optimum,
   2. les sommets de ce polyèdre sont les vecteurs unitaires.

Exo 11.6

Théorème min-max de **von Neumann**

Pour toute matrice A de la taille $m \times n$,

$$\max_x \min_y (x^T \cdot A) \cdot y = \min_y \max_x x^T \cdot (A \cdot y)$$

où le maximum est pris sur toutes les stratégies mixtes x et
le minimum sur toutes les stratégies mixtes y.

Théorème min-max de **von Neumann**

Pour toute matrice A de la taille $m \times n$, il existe deux vecteurs x^* et y^* :

$$\min_y ((x^*)^T \cdot A) \cdot y = \max_x x^T \cdot (A \cdot y^*)$$

où le minimum est pris sur tous les $y \geq 0$ vérifiant $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = 1$,
et le maximum sur tous les $x \geq 0$ vérifiant $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = 1$.

Exo 11.6

Solution

$$\begin{aligned}
\max_x\{\min_y\{(x^T \cdot A) \cdot y\}\} &= \max_x\{\min_j\{x^T \cdot a^j\}\} \\
&= \max\{z : z \leq x^T a^j \ \forall j, \mathbf{1}^T x = 1, x \geq 0\} \\
&= \min\{w : w \geq a_i y \ \forall i, \mathbf{1}^T y = 1, y \geq 0\} \\
&= \min_y\{\max_i\{a_i \cdot y\}\} \\
&= \min_y\{\max_x\{x^T \cdot (A \cdot y)\}\},
\end{aligned}$$

et de plus il existe x^* et y^* tels que $z(\max) = w(\min)$.

EXO. 11.7.

Énoncé

Étudions le jeu donné par la matrice des gains suivante:

4	**1**	**2**	**−1**
−2	**2**	**−1**	**5**

Montrer que la stratégie mixte $\overline{x} = (\overline{x}_1, \overline{x}_2) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ est optimale pour X.

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$
$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$

$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$

$\max\{\min\{4(1\text{-}x_2)\text{-}2x_2, (1\text{-}x_2) + 2x_2, 2(1\text{-}x_2)\text{-}x_2,\text{-}(1\text{-}x_2) + 5x_2\} : 0 \leq x_2 \leq 1\} =$

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$
$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$
$\max\{\min\{4(1\text{-}x_2)\text{-}2x_2, (1\text{-}x_2) + 2x_2, 2(1\text{-}x_2)\text{-}x_2,\text{-}(1\text{-}x_2) + 5x_2\} : 0 \leq x_2 \leq 1\} =$
$\max\{\min\{\text{-}6x_2 + 4, x_2 + 1,\text{-}3x_2 + 2, 6x_2\text{-}1\} : 0 \leq x_2 \leq 1\}.$

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$$
$$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$$
$$\max\{\min\{4(1\text{-}x_2)\text{-}2x_2, (1\text{-}x_2) + 2x_2, 2(1\text{-}x_2)\text{-}x_2,\text{-}(1\text{-}x_2) + 5x_2\} : 0 \leq x_2 \leq 1\} =$$
$$\max\{\min\{\text{-}6x_2 + 4, x_2 + 1,\text{-}3x_2 + 2, 6x_2\text{-}1\} : 0 \leq x_2 \leq 1\}.$$

On voit géométriquement que max est atteint sur l'intersection de la 3ème et la 4ème droite :

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$$
$$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$$
$$\max\{\min\{4(1\text{-}x_2)\text{-}2x_2, (1\text{-}x_2) + 2x_2, 2(1\text{-}x_2)\text{-}x_2,\text{-}(1\text{-}x_2) + 5x_2\} : 0 \leq x_2 \leq 1\} =$$
$$\max\{\min\{\text{-}6x_2 + 4, x_2 + 1,\text{-}3x_2 + 2, 6x_2\text{-}1\} : 0 \leq x_2 \leq 1\}.$$

On voit géométriquement que max est atteint sur l'intersection de la 3ème et la 4ème droite : $-3x_2 + 2 = 6x_2 - 1$,

EXO. 11.7.

Solution

Considérons le PL pour X :

$\max\{z : z \leq 4x_1\text{-}2x_2, z \leq x_1 + 2x_2, z \leq 2x_1\text{-}x_2, z \leq\text{-}x_1 + 5x_2, x_1 + x_2 = 1, x_1, x_2 \geq 0\} =$
$\max\{\min\{4x_1\text{-}2x_2, x_1 + 2x_2, 2x_1\text{-}x_2,\text{-}x_1 + 5x_2\} : x_1 + x_2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} =$
$\max\{\min\{4(1\text{-}x_2)\text{-}2x_2, (1\text{-}x_2) + 2x_2, 2(1\text{-}x_2)\text{-}x_2,\text{-}(1\text{-}x_2) + 5x_2\} : 0 \leq x_2 \leq 1\} =$
$\max\{\min\{\text{-}6x_2 + 4, x_2 + 1,\text{-}3x_2 + 2, 6x_2\text{-}1\} : 0 \leq x_2 \leq 1\}.$

On voit géométriquement que max est atteint sur l'intersection de la 3ème et la 4ème droite : $-3x_2 + 2 = 6x_2 - 1$, d'où $(\overline{x}_1, \overline{x}_2) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

EXO. 11.8.

Énoncé

Montrer que dans l'Exercice 11.2,

		Yann	
		pair	impair
Xavier	pair	$\mathbf{-6}$	$\mathbf{+9}$
	impair	$\mathbf{+4}$	$\mathbf{-6}$

les stratégies mixtes optimales pour Xavier et Yann sont

$$\overline{x} = (\tfrac{2}{5}, \tfrac{3}{5}) \text{ et } \overline{y} = (\tfrac{3}{5}, \tfrac{2}{5}).$$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrrl}
 & z + 6x_1 - 4x_2 & & & \leq 0 \\
 & z - 9x_1 + 6x_2 & & & \leq 0 \\
 & & 1x_1 + 1x_2 & & = 1 \\
 & & x_1, & x_2 & \geq 0 \\
 & z & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrl}
 & w + 6y_1 - 9y_2 & & & \geq 0 \\
 & w - 4y_1 + 6y_2 & & & \geq 0 \\
 & & 1y_1 + 1y_2 & & = 1 \\
 & & y_1, & y_2 & \geq 0 \\
 & w & & & = w(\min)
\end{array}
$$

Conditions des écarts complémentaires :

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrl}
 & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\
 & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\
 & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\
 & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\
 & z & = & z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrl}
 & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\
 & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\
 & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\
 & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\
 & w & = & w(\min)
\end{array}
$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{aligned} z + 6x_1 - 4x_2 &\leq 0 \\ z - 9x_1 + 6x_2 &\leq 0 \\ 1x_1 + 1x_2 &= 1 \\ x_1, \quad x_2 &\geq 0 \\ z &= z(\max) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} w + 6y_1 - 9y_2 &\geq 0 \\ w - 4y_1 + 6y_2 &\geq 0 \\ 1y_1 + 1y_2 &= 1 \\ y_1, \quad y_2 &\geq 0 \\ w &= w(\min) \end{aligned}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrl}
 & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\
 & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\
 & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\
 & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\
 & z & = & z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrl}
 & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\
 & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\
 & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\
 & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\
 & w & = & w(\min)
\end{array}
$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5}$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrr} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrr} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrr} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrr} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrr} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrr} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5}$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrr} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrr} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5}$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2 = z - 9 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5}$

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq & 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq & 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = & 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq & 0 \\ z & & = & z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq & 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq & 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = & 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq & 0 \\ w & & = & w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2 = z - 9 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5} = z$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2 = z - 9 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5} = z$,

$\overline{x}_1 + \overline{x}_2 = 1$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2 = z - 9 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5} = z$,

$\overline{x}_1 + \overline{x}_2 = 1$, et $\overline{y}_1 + \overline{y}_2 = 1$,

EXO. 11.8.

Solution

Les PL sont

$$\begin{array}{rrrl} & z + 6x_1 - 4x_2 & \leq 0 \\ & z - 9x_1 + 6x_2 & \leq 0 \\ & 1x_1 + 1x_2 & = 1 \\ & x_1, \quad x_2 & \geq 0 \\ z & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrl} & w + 6y_1 - 9y_2 & \geq 0 \\ & w - 4y_1 + 6y_2 & \geq 0 \\ & 1y_1 + 1y_2 & = 1 \\ & y_1, \quad y_2 & \geq 0 \\ w & & = w(\min) \end{array}$$

Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_1 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = w + 6\overline{y}_1 - 9\overline{y}_2 = w + 6 \cdot \frac{3}{5} - 9 \cdot \frac{2}{5} = w$,
2. $\overline{x}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_2 = w - 4 \cdot \frac{3}{5} + 6 \cdot \frac{2}{5} = w$,
3. $\overline{y}_1 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z + 6\overline{x}_1 - 4\overline{x}_2 = z + 6 \cdot \frac{2}{5} - 4 \cdot \frac{3}{5} = z$,
4. $\overline{y}_2 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z - 9\overline{x}_1 + 6\overline{x}_2 = z - 9 \cdot \frac{2}{5} + 6 \cdot \frac{3}{5} = z$,

$\overline{x}_1 + \overline{x}_2 = 1$, et $\overline{y}_1 + \overline{y}_2 = 1$,

$\Longrightarrow$ $(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \overline{z}) = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, 0)$ et $(\overline{y}_1, \overline{y}_2, \overline{w}) = (\frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ sont des solutions optimales.

EXO. 11.8.

Énoncé

1. Chacun des deux joueurs doit
   - miser un nombre: 1 ou 3, et
   - parallèlement deviner la mise de son adversaire.
2. On doit donc proposer une paire $(m; p)$ où
   - m est le nombre misé et
   - p est le pari sur la mise de l'adversaire.
3. Si les joueurs se sont trompés ou ont bien deviné tous les deux les mises de leurs adversaires, alors le résultat du jeu est nul.
4. Dans le cas où un seul joueur a bien deviné la mise de son adversaire il reçoit de ce dernier la paie égale à la somme des deux nombres misés.
5. Le problème de nature psychologique dans ce jeu est qu'en misant 3 vous aller augmenter la valeur de la paie sans pourtant être sûr de gagner cette valeur élevée - vous risquez bien de la perdre.

EXO. 11.8.

Énoncé

Les quatre stratégies pures de chaque joueur sont

$$\mathbf{(1;1), (1;3), (3;1), (3;3)}$$

et la matrice des gains de ce jeu s'écrit:

	(1;1)	**(1;3)**	**(3;1)**	**(3;3)**
(1;1)	0	2	−4	0
(1;3)	−2	0	0	4
(3;1)	4	0	0	−6
(3;3)	0	−4	6	0

(a) Ecrire les programmes linéaires duaux correspondants.

(b) Montrer que $\overline{x} = (0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ et $\overline{y} = (0, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ sont des solutions optimales.

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}
$$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrrcl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & \leq & 0 \\
z & -2x_1 & & +4x_4 & \leq & 0 \\
z & +4x_1 & & -6x_4 & \leq & 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & \leq & 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 +1x_4 & = & 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, \quad x_4 & \geq & 0 \\
z & & & & = & z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrcl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & \geq & 0 \\
w & +2y_1 & & -4y_4 & \geq & 0 \\
w & -4y_1 & & +6y_4 & \geq & 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & \geq & 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 +1y_4 & = & 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, \quad y_4 & \geq & 0 \\
w & & & & = & w(\min)
\end{array}
$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}
$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$
\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}
$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl}
z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\
z & & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrl}
w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\
w & & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,
4. $\overline{y}_3 = \frac{2}{5} > 0$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,
4. $\overline{y}_3 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z + 4\overline{x}_1 - 6\overline{x}_4$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrr}
z & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\
z-2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\
z+4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\
z & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\
 & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 +1x_4 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, \quad x_4 & \geq 0 \\
z & & & & = z(\max)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrrrr}
w & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\
w+2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\
w-4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\
w & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\
 & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 +1y_4 & = 1 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, \quad y_4 & \geq 0 \\
w & & & & = w(\min)
\end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,
4. $\overline{y}_3 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z + 4\overline{x}_1 - 6\overline{x}_4 = z + 4 \cdot 0 - 6 \cdot 0$

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrr} z & & +2x_2 - 4x_3 & & \leq 0 \\ z - 2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z + 4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 + 6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 + & 1x_2 + & 1x_3 + & 1x_4 = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 \geq 0 \\ z & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrr} w & & -2y_2 + 4y_3 & & \geq 0 \\ w + 2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w - 4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 - 6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 + & 1y_2 + & 1y_3 + & 1y_4 = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 \geq 0 \\ w & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,
4. $\overline{y}_3 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z + 4\overline{x}_1 - 6\overline{x}_4 = z + 4 \cdot 0 - 6 \cdot 0 = z$,

EXO. 11.9.

Solution

(a) Les PL sont

$$\begin{array}{rrrrrl} z & & +2x_2 & -4x_3 & & \leq 0 \\ z & -2x_1 & & & +4x_4 & \leq 0 \\ z & +4x_1 & & & -6x_4 & \leq 0 \\ z & & -4x_2 & +6x_3 & & \leq 0 \\ & 1x_1 & +1x_2 & +1x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0 \\ z & & & & & = z(\max) \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrl} w & & -2y_2 & +4y_3 & & \geq 0 \\ w & +2y_1 & & & -4y_4 & \geq 0 \\ w & -4y_1 & & & +6y_4 & \geq 0 \\ w & & +4y_2 & -6y_3 & & \geq 0 \\ & 1y_1 & +1y_2 & +1y_3 & +1y_4 & = 1 \\ & y_1, & y_2, & y_3, & y_4 & \geq 0 \\ w & & & & & = w(\min) \end{array}$$

(b) Conditions des écarts complémentaires :

1. $\overline{x}_2 = \frac{2}{3} > 0$, donc $0 = w + 2\overline{y}_1 - 4\overline{y}_4 = w + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = w$,
2. $\overline{x}_3 = \frac{1}{3} > 0$, donc $0 = w - 4\overline{y}_1 + 6\overline{y}_4 = w - 4 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = w$,
3. $\overline{y}_2 = \frac{3}{5} > 0$, donc $0 = z - 2\overline{x}_1 + 4\overline{x}_4 = z - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = z$,
4. $\overline{y}_3 = \frac{2}{5} > 0$, donc $0 = z + 4\overline{x}_1 - 6\overline{x}_4 = z + 4 \cdot 0 - 6 \cdot 0 = z$,

$(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \overline{x}_3, \overline{x}_4, \overline{z}) = (0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0)$ et $(\overline{y}_1, \overline{y}_2, \overline{y}_3, \overline{y}_4, \overline{w}) = (0, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0, 0)$ sont des solutions réalisables $\Longrightarrow$ optimales aussi.